



## TEST DE GRAHAM

### REQUISITOS

- ✓ Asegúrese de que en la Unidad de Toma de Muestras le entreguen un sobre con 5 láminas de vidrio, cada una con un trozo de cinta adhesiva transparente adherida.
- ✓ Debe tomar la muestra a primera hora de la mañana, antes de bañarse, orinar y/o defecar.
- ✓ No debe colocarse pomadas, talco o supositorios en la región anal la noche anterior al examen.
- ✓ La toma de muestra debe ser realizada por una persona que no sea el paciente.
- ✓ Realizar abstinencia sexual de al menos 48 horas.

El examen requiere de una **muestra de buena calidad** por lo tanto se debe seguir las siguientes instrucciones durante 5 días seguidos, utilizando una placa de vidrio diferente cada día:

### RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA

1. Lávese las manos y retire su ropa interior o pijama.
2. Despegue de la placa de vidrio el scotch transparente sin sacarlo completamente.
3. Ponga al paciente en una posición que le permita ver claramente su ano, de preferencia con rodillas y codos apoyados sobre la cama (posición genu-pectoral)
4. Sepárele los glúteos y realice tocamientos reiterados veces en la zona perianal (alrededor del ano), incluyendo la zona derecha e izquierda de los pliegues.
5. Pegue nuevamente el scotch bien estirado en el portaobjetos y guardarlo el sobre en el que venían.
6. Una vez concluido los cinco días cerciórese que tiene su nombre completo el sobre y entréguelo al laboratorio.

### TRASLADO DESDE DOMICILIO

Transporte cuidadosamente el sobre a temperatura ambiente y entréguelo en la sala de toma de muestras.

### RESULTADOS

El resultado del examen se encontrará disponible 48 horas después de recepcionada la muestra en el laboratorio.

**Si tiene duda o no comprende claramente las instrucciones consulte al personal de la Unidad de Toma de Muestras de su Centro de Salud o llámenos al 228360700**